



## ihb News 2024Q1 - Schmierung leicht gemacht ... ... selbst bei Hochtemperatur bis zu +270°C !



### HEUTE: CHESTERTON® 610 Synthetische Schmierflüssigkeit

Produkte und Lösungen der **A.W. Chesterton Company** bieten enorme **Kosteneinsparungen**, besonders in **Hochtemperaturanwendungen**, bei **Feuchtigkeit** und **anspruchsvollen, schmutzigen Prozessbedingungen**

Diese **hochwertige, 100 % synthetische Flüssigkeit** reinigt / schmiert über einen **breiten Temperaturbereich** von **-25°C bis +270°C** und ist in dieser Formulierung auch als **Spray à 350ml** erhältlich.



Dank **ausgezeichneten Kriecheigenschaften (Penetrationsvermögen)** bahnen sich **Schmieröle** der **A. W. Chesterton Company** stets den Weg an die **richtige Stelle** und **sorgen dort für den notwendigen Schmierfilm**, **widerstehen hohen Drücken (hohen Momenten durch häufiges Anlaufen, Stoppen, Lastwechsel)** und **senken den Stromverbrauch**.



#### Produkte-Eigenschaften

- geringe Verdunstungsrate / geringes Verkoken
- Hoher Detergenziengehalt - selbstreinigend
- Hochdruckzusätze verbessern Belastbarkeit
- Verringert Anlagenreinigungszeit
- Reduziert Energie- und Schmierstoffverbrauch
- erhöht die Lebensdauer der Anwendung

#### Anwendungen

- Maschinenbetrieb bei hoher Temperatur
- Schwierige Umgebungsbedingungen
- Ofen- und Hochtemperaturketten
- Lagerungen, Ketten, Getriebegehäuse

#### Erhältliche Größen

Spray, 3.8l, 20l, 208l  
ISO VG 68, ISO VG 220, ISO VG 460



#### Sprechen Sie uns an:

Sie haben Interesse am **ihb Sortiment** zu **CHESTERTON® 610** und dessen **Einsatzbereich/Mischbarkeit** ?  
Nennen Sie uns einfach Ihre Anschrift und faxen Sie dieses Formular zurück +41 61 313 24 77...

Name: \_\_\_\_\_ eMail: \_\_\_\_\_  
Abteilung: \_\_\_\_\_ Funktion: \_\_\_\_\_  
Firma: \_\_\_\_\_ www. \_\_\_\_\_  
Strasse: \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_  
PLZ/Ort: \_\_\_\_\_ Fax. \_\_\_\_\_

...und wir werden uns so bald wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen. Besten Dank!