







ihb News 2018Q3 - FATEX - Endlose elastische Rundsaiten Elastische Antriebssaiten für Kraftübertragung von 0,05 - 7,0PS (0,37 - 5,14kW)

FATEX Elastische Antriebssaiten bestehen aus einem **durch und durch getränkten Nylongeflecht** (Latexgummi), jeweils **mit einer oder mehreren elastischen Gummiseelen**, je nach Durchmesser Ø.

Die hohe, kontrollierte Elastizität gewährleistet eine stossfreie Übertragung der Kräfte auch bei Belastungsspitzen

Durchmesser von: Ø 3 - 12 mm **Längen von:** 280 - 4200mm



wichtigste Grössen:

3 x 320	6 x 625	8 x 500
3 x 420/375	6 x 650	8 x 700
3 x 440	6 x 675 schwarz, ANTIS	8 x 750
3 x 1000	6 x 700	8 x 800
	6 x 800	8 x 900
4 x 360	6 x 815 schwarz, ANTOIL	8 x 1000
4 x 440	6 x 825	8 x 1050
4 x 500	6 x 850	8 x 1150
4 x 600	6 x 950	8 x 1200
4 x 620	6 x 1000	8 x 1300
4 x 750	6 x 1100	8 x 1425
	6 x 1150	8 x 1530
5 x 360	6 x 1200	8 x 1700
5 x 455 schwarz, ANTOIL	6 x 1300	
5 x 460	6 x 1700	10 x 580
5 x 475	6 x 1800	10 x 900
5 x 570	6 x 2000	10 x 1350
5 x 570 schwarz, ANTOIL	6 x 2100	
5 x 660	6 x 2900	12 x 800
5 x 1410	6 x 3000	12 x 850
5 x 1610 grün, ANTOIL	6 x 3200	12 x 950
	6 x 3500	12 x 1225
6 x 280	6 x 3600	
6 x 330 schwarz, ANTOIL	6 x 3700	
6 x 450 schwarz, ANTOIL	6 x 3800	

6 x 4000

6 x 4200



Sprechen Sie uns an:

6 x 575 schwarz, ANTIS

6 x 600

Sie haben Interesse am ihb-Angebot zu FATEX und wünschen weitere Infos dazu? Nennen Sie uns einfach Ihre Anschrift und faxen Sie dieses Formular zurück an +41 61 313 24 77...

Name:	eMail:
Abteilung:	Funktion:
Firma:	www
	Tel
PLZ/Ort:	Fax.

...und wir werden uns so bald wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen. Besten Dank!



